

**agrizone**  
PAR **BMR**



**GUIDE**  
**FENAIISON**

# agrizone

PAR **BMR**

## Un service d'expert disponible en tout temps

Notre réseau d'experts est disponible en tout temps pour vous servir. Pour plus d'informations, contactez notre service technique au 450-868-2256 ou par courriel au [infoservice@agrizone.ca](mailto:infoservice@agrizone.ca)



### PELLICULE AGRI ONE

Notre meilleur rapport qualité-prix, la pellicule Agri One 3 couches assurera une bonne étanchéité de vos balles rondes.

**03 - 654**  
30 po in. 1500 m, 1 mil

### PELLICULE AGRI ONE

Sa conception 5 couches est parfaitement adaptée aux balles rondes et aux balles carrées pour une uniformité totale de vos balles et une excellente adhérence entre chaque couche.

**05 - 5**      **06 - 644**  
20 po in. 1800 m, 1 mil      30 po in. 1500 m, 1 mil

### PELLICULE AGRI ONE PERT

Certainement notre produit le plus convoité dans notre gamme. Avec sa résistance élevée aux déchirures et à la perforation, c'est un produit de grande qualité. La pellicule 7 couches est conçue pour les berts.

**07 - 82**  
30 po in. 1500 m, 1 mil

Quelques conseils pour l'entreposage et la manipulation de la pellicule avant et lors de l'enrobage

#### ENTREPOSAGE ET MANIPULATION DE LA PELLICULE

- Toujours mettre vos rouleaux de pellicule à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Conserver la pellicule dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation
- Manipuler délicatement lors du chargement et du transport
- Ne pas laisser les rouleaux sur les machines lorsqu'ils ne sont pas utilisés

#### MANIPULATION DE LA PELLICULE LORS DE L'ENROBAGE

- Toujours vérifier l'étirement de votre pellicule sur vos tensionneurs; un taux d'étirement de 65% vous assurera un résultat optimal.
- Pour éviter les problèmes liés à un mauvais entretien, nettoyez vos tensionneurs avant chaque utilisation. À l'aide d'un chiffon et d'une brosse, bien nettoyer les surplus de colle pouvant se poser sur vos tensionneurs.



# SILOPOWER

COUCHES AVANTAGES

- Uniformité totale
- Protection parfaitement hermétique des balles
- Meilleure résistance au test du poinçon
- Protection anti-garantie
- Haute résistance à la perforation
- Haute résistance à la déchirure
- Couche extérieure de la balle lisse

06 - 8  
Pellicule SiloPower, blanc 30 po in. x 500 m



PELLICULE ÉTIRABLE POUR BALLES RONDES STRETCH FILM FOR ROUND BALE						
	CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR Thickness	MARQUE Brand	COULEUR Colour	TÉLÉPHONE TY S id
	022-2259	20 po in. 1 800 m	1 mil	M ECH	vert ree	32
	022-2268	30 po in. 1 500 m	1 mil	M ECH	vert ree	24
	026-8808	20 po in. 1 800 m	1 mil	S NFILM	Blanc hite	32
	026-881	30 po in. 1 500 m	1 mil	S NFILM	Blanc hite	24
	0 5-1283	30 po in. 1 500 m	1 mil	S NFILM	vert ree	24
	0 4-9932	30 po in. 1 500 m	1 mil	S NFILM	Noir Blanc	24
PELLICULE ÉTIRABLE POUR BALLES RONDES OU GROSSES BALLES CARRÉES STRETCH FILM FOR ROUND BALE OR LARGE SQUARE BALE						
	026-8826	30 po in. 1 500 m	1 mil 2 3c-3l	S NFILM OLD II	Blanc hite	24
	001-3594	30 po in. 1 500 m	1 mil multi-couches	S NFILM PL IN M	Blanc hite	24
	019-6556	20 po in. 1 250 m	1,2 mil	M ECH	Blanc hite	32
	019-6565	30 po in. 1 250 m	1,2 mil	M ECH	Blanc hite	24
	069-918	30 po in. 1 250 m	1,2 mil	M ECH	vert ree	24
	0 9-5445	30 po in. 1 500 m	1 mil 5c-5l	HERI E	vert ree	40
	0 9-3863	30 po in. 1 500 m	1 mil 5c-5l	HERI E	Blanc hite	40
	0 9-3881	30 po in. 1 500 m	1 mil c- l	I N	Blanc hite	40

3c-3l 3 couches layers, 5c-5l 5 couches layers, c- l couches layers, 2 3c-3l 2 fois times 3 couches layers



GROS SAC D ENSILAGE ET GRAIN, BLANC-NOIR LARGE SILAGE BAG AND GRAIN, HITE-BLACK					
CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR Thickness	MARQUE Brand	TYPE D UTILISATION Recommended use	TÉ PAL TY S id
-	8 150 pi ft.	8 mil	IPES	Ensilage Forage	1
-	8 200 pi ft.	8 mil	IPES	Ensilage Forage	12
-	8 300 pi ft.	8 mil	IPES	Ensilage Forage	8
-	9 150 pi ft.	8,4 mil	IPES	Ensilage Forage	15
-	9 200 pi ft.	8,4 mil	IPES	Ensilage Forage	11
-	9 250 pi ft.	8,4 mil	IPES	Ensilage Forage	9
-	9 300 pi ft.	8,4 mil	IPES	Ensilage Forage	
-	10 200 pi ft.	9,6 mil	IPES	rain et ensilage rain and silage	8
-	10 250 pi ft.	9,6 mil	IPES	rain et ensilage rain and silage	
-	10 330 pi ft.	9,6 mil	IPES	rain et ensilage rain and silage	5
-	12 300 pi ft.	10 mil	IPES	rain et ensilage rain and silage	4
041-334	8 150 pi ft.	8 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	14
041-3365	8 200 pi ft.	8 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	12
0 5-2699	8 300 pi ft.	8 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	8
04 -2 48	9 150 pi ft.	8,4 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	14
041-33 4	9 200 pi ft.	8,4 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	10
041-3383	9 250 pi ft.	8,4 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	8
04 -9343	9 300 pi ft.	8,4 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	8
058-5699	10 200 pi ft.	9,4 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	8
041-3392	10 250 pi ft.	9,4 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	8
0 5-1256	10 300 pi ft.	9,4 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	6
0 5-124	12 300 pi ft.	9,4 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	6
0 5-12 4	14 300 pi ft.	9,4 mil	HI ECH	rain et ensilage rain and silage	3

**TUBES ÉTIRABLES** Pour balles rondes ou balles carrées, les tubes étirables sont fabriqués l'aide de polymères permettant au tube de s'étirer et ensuite de reprendre sa forme initiale. Cette technologie assure une étanchéité optimale de vos balles.



TUBE ÉTIRABLE POUR BALLES RONDRES STRETCH TUBE FOR ROUND BALE				
CODE	DIMENSIONS	POUR ENVIRON Roug l for	COULEUR Colour	TÉ PAL TY S id
019-5830	4 150 pi ft. 6 po in.	35 balles bales	Blanc hite	40
019-5849	4 220 pi ft. 6 po in.	50 balles bales	Blanc hite	32
054-3082	4,5 150 pi ft. 82 po in.	35 balles bales	Blanc hite	40
054-3091	4,5 220 pi ft. 82 po in.	50 balles bales	Blanc hite	28
019-5858	5 150 pi ft. 8 po in.	35 balles bales	Blanc hite	40
019-586	5 220 pi ft. 8 po in.	50 balles bales	Blanc hite	28
041-3408	4 150 pi ft. 6 po in.	35 balles bales	Blanc-noir hite-blac	40
041-341	4 220 pi ft. 6 po in.	50 balles bales	Blanc-noir hite-blac	32
019-5894	5 150 pi ft. 8 po in.	35 balles bales	Blanc-noir hite-blac	40
054-0951	5 220 pi ft. 8 po in.	50 balles bales	Blanc-noir hite-blac	32

## B CHES FOIN

B CHE FOIN, NOIR ET ARGENT, 6,2 O HAY TARP, BLACK AND SILVER, 6.2 O		
CODE	DIMENSIONS	TÉ PAL TY S id
049-4096	20 48 pi ft.	30
018-305	23 48 pi ft.	30
018-3048	25 33 pi ft.	30
018-3066	25 48 pi ft.	20
018-30 5	28 48 pi ft.	20
018-3084	33 48 pi ft.	20



TOILE D ENSILAGE, BLANC-NOIR, 6 MIL SILAGE TARP, HITE-BLACK, 6 MIL				
CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR T ic ness	COULEUR Colour	TÉ PAL TY S id
04 -4056	24 100 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	14
051-4363	24 150 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	14
051-43 2	24 200 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	11
04 -4223	24 1 000 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	2
04 -4065	32 100 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	14
051-4381	32 150 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	11
051-4390	32 200 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	13
042-3539	32 1 000 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	1
041-3453	40 100 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	14
041-3462	40 150 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	14
041-34 1	40 200 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	5
04 -4199	40 1 000 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	1
04 -40 4	50 100 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	14
04 -4083	50 150 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	11
051-4406	50 200 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	5
04 -4205	50 1 000 pi ft.	6 mil	Blanc-noir hite-blac	1
059-13 1	60 1 000 pi ft.	5 mil	Blanc-noir hite-blac	1
TOILE D ENSILAGE, NOIR-NOIR SILAGE TARP, BLACK-BLACK				
CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR T ic ness	COULEUR Colour	TÉ PAL TY S id
053-1324	20 100 pi ft.	6 mil	Noir-noir Blac -blac	14
04 -3844	24 100 pi ft.	6 mil	Noir-noir Blac -blac	14
04 -3853	32 100 pi ft.	6 mil	Noir-noir Blac -blac	14
04 -3862	40 100 pi ft.	6 mil	Noir-noir Blac -blac	14
04 -411	50 100 pi ft.	6 mil	Noir-noir Blac -blac	14
04 -4092	32 100 pi ft.	8 mil	Noir-noir Blac -blac	11
04 -4108	40 100 pi ft.	8 mil	Noir-noir Blac -blac	11

## ÉCONOMISER TEMPS ET ARGENT

Pour une installation facile, la toile com o est la meilleure option. Elle réduira l'exposition de l'ensilage à l'oxygène afin d'assurer et de maintenir la qualité du ourra e.

**NOUVEAU**

## TOILE DE MUR

es murs de éton peuvent avoriser la présence de micro-or anismes ou de champi nons indésira les a toile de mur a ira à titre de protection contre la contamination pro a le de vos ourra es.



00 -0008  
oile de mur  
4 m 50 m. 5 mil



COMBO TOILE D ENSILAGE BLANC-NOIR ET SOUS-COUCHE COMBO HITE-BLACK SILAGE TARP AND UNDERLAY						
CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR T ic ness			TÉ PAL TY S id	
055-2044	24 100 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	23	
0 5-59 9	24 200 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	24	
055-2053	32 100 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	23	
055-2062	32 150 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	14	
055-20 1	40 100 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	23	
055-2080	40 150 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	14	
055-2099	40 200 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	10	
068-9223	40 1 000 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	1	
055-2105	50 100 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	23	
055-2114	50 150 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	14	
068-9232	50 1 000 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	1	
068-9241	60 1 000 pi ft.	oile d ensilage de 5 mil, blanc-noir	sous-couche de 1,6 mil 5 mil silage tarp,	hite-blac 1.6 mil underlay	1	






SOUS-COUCHE UNDERLAY			
CODE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR T ic ness	TÉ PAL TY S id
0 5-1186	40 100 pi ft.	1,6 mil	35
0 5-1229	40 200 pi ft.	1,6 mil	25
0 5-1210	40 500 pi ft.	1,6 mil	12
0 5-1201	50 100 pi ft.	1,6 mil	35
0 5-1195	50 250 pi ft.	1,6 mil	20



Parois de pneu



Sac gravier 5 pqt



### AGRI ONE

Notre version la plus économique, mais qui ne laisse pas de côté la qualité. Le filet pour balles rondes Agri one est performant en plus d'avoir une protection contre les rayons

046- 42  
48 po in. 3 000 m      51 po in. 3 000 m

### AGRI ONE

Pour une couverture totale de la balle, le filet pour balles rondes Agrizone + offre une performance soutenue sur la totalité de la balle.

046- 60  
48 po in. 3 000 m      51 po in. 3 000 m

### AGRI ONE PERT

Le filet pour balles rondes Agrizone Xpert est sans contredit le filet pour les professionnels gr ce ses performances accrues pour une balle parfaitement couverte, en toutes conditions.

0 - 84  
48 po in. 4 000 m      51 po in. 3 000 m

CODE	LONGUEUR Lengt
024-6091	48 po in. 3 000 m
024-610	51 po in. 3 000 m

CODE	LONGUEUR Lengt
046-9568	48 po in. 3 810 m
046-95	51 po in. 3 505 m

## FICELLE POUR BALLES RONDES

CODE	COULEUR Colour	LONGUEUR Lengt	FORCE AU N UD Knot strengt	POIDS NBRE BOBINES eig t no. of spools	TÉ PAL TY S id
0 4-9 65	ER REEN	20 000 pi ft.	110 lb	13 lb 1	5
04 -3996	BLE BL E	20 000 pi ft.	110 lb	13 lb 2	50
020-1982	ER REEN	20 000 pi ft.	110 lb	13 lb 2	50
020-1955	BLE BL E	28 000 pi ft.	110 lb	18 lb 2	40
020-1964	ER REEN	28 000 pi ft.	110 lb	18 lb 2	40
020-1946	BLE BL E	40 000 pi ft.	110 lb	26 lb 2	40
020-193	BL NC HI E	40 000 pi ft.	110 lb	26 lb 2	40

**FICELLE EN SISAL** La sisal est non toxique pour les animaux au pâturage, tels que les chevaux et les animaux de bœuf, en plus d'être biodégradable.

CODE	COULEUR Colour	LONGUEUR Lengt	FORCE AU N UD Knot strengt	POIDS NBRE BOBINES eig t no. of spools	TÉ PAL TY S id
04 -4162	N REL N R L	200 pi ft.	158 lb	38 lb 2	60
04 -41 1	N REL N R L	9 000 pi ft.	120 lb	38 lb 2	60
04 -4180	N REL N R L	10 000 pi ft.	110 lb	38 lb 2	60

CODE	COULEUR Colour	LONGUEUR Lengt	FORCE AU N UD Knot strengt	POIDS NBRE BOBINES eig t no. of spools	TÉ PAL TY S id
04 -4126	N REL N R L	16 000 pi ft.	66 lb	38 lb 2	60
04 -4135	N REL N R L	16 000 pi ft. F IBLE ENE RENH ILE LO OIL CON EN	66 lb	38 lb 2	60
04 -4144	N REL N R L	28 800 pi ft.	35 lb	49 lb 6	40





## R

- Pour grosses balles carrées
- Conçue pour tous les types de cultures, comme la paille haute densité, le foin et l'ensilage, dans des conditions et des températures extrêmes
- Longueur de 3 500 pi
- Force au nœud de 650 lb



## R2

- Pour grosses balles carrées
- Conçue pour tous les types de cultures, comme la paille haute densité, le foin et l'ensilage
- Longueur de 4 000 pi
- Force au nœud de 575 lb



## TAMA CYCLE

- Ficelle haute performance faite de matières recyclées
- Dernière technologie de fabrication
- Solution unique favorisant l'environnement
- Longueur de 3 400 pi
- Force au nœud de 460 lb



## AGRI ONE L

- Ficelle haute performance
- Pour grosses balles carrées
- Longueur de 4 100 pi
- Force au nœud de 600 lb



FICELLE SYNTHÉTIQUE POUR GROSSES BALLES CARRÉES SYNTHETIC TWINE FOR LARGE SQUARE BALE

CODE	COULEUR Colour	LONGUEUR Lengt	FORCE AU NŒUD Knot strengt	POIDS NBRE BOBINES eig t no. of spools	TÉ PAL TY S id
-	BL NC HI E	4 000 pi ft.	440 lb	20,4 lb 1	
04 -4038	BLE BL E	4 000 pi ft.	450 lb	18,2 lb 1	48
04 -39 8	BL NC HI E	4 000 pi ft.	500 lb	22,6 lb 1	48
04 -3969	BLE BL E	4 000 pi ft.	500 lb	22,6 lb 1	48
024-6082	CR ME CRE M	4 000 pi ft. L R - RIP	550 lb	23 lb 1	48
06 -6353	BLE BL E	4 300 pi ft.	550 lb	23,9 lb 1	36

FICELLE SYNTHÉTIQUE POUR PETITES BALLES CARRÉES SYNTHETIC TWINE FOR SMALL SQUARE BALE

CODE	COULEUR Colour	LONGUEUR Lengt	FORCE AU NŒUD Knot strengt	POIDS NBRE BOBINES eig t no. of spools	TÉ PAL TY S id
050-0041	BLE BL E	5 600 pi ft.	240 lb	1 lb 1	60
050-0050	OR N E	5 600 pi ft.	240 lb	1 lb 1	60
020-1821	BLE BL E	200 pi. ft.	180 lb	18 lb 2	48
020-1830	OR N E	200 pi ft.	180 lb	18 lb 2	48
020-1928	BLE BL E	9 000 pi ft.	130 lb	15,5 lb 2	48
020-1919	OR N E	9 000 pi ft.	130 lb	15,5 lb 2	48
020-1894	BLE BL E	9 000 pi ft.	160 lb	18 lb 2	48
020-1885	OR N E	9 000 pi ft.	160 lb	18 lb 2	48
04 -3880	BL NC HI E	9 000 pi ft.	160 lb	18 lb 2	48
04 -3905	OR N E	9 000 pi ft.	180 lb	20 lb 2	48
045-6245	BL NC HI E	9 000 pi ft.	180 lb	20 lb 2	48
050-0005	BLE BL E	10 000 pi ft.	140 lb	1 ,5 lb 2	50
050-0014	OR N E	10 000 pi ft.	140 lb	1 ,5 lb 2	50
04 -3914	BLE BL E	12 000 pi ft.	205 lb	30 lb 2	40
04 -3923	OR N E	12 000 pi ft.	205 lb	30 lb 2	40

# agrizone

PAR **BMR**

DES POINTS DE DÉPÔT  
PARTOUT TRAVERS NOTRE RÉSEAU



En collaboration avec AgriRÉCUP, plusieurs points de dépôt pour vos plastiques agricoles sont maintenant disponibles à travers notre réseau.

## MARCHANDS PARTICIPANTS

**AGISKA COOPÉRATIVE  
SAINT-HYACINTHE**  
15100, ch. de la Coopérative  
Saint-Hyacinthe

**AGISKA COOPÉRATIVE  
SAINTE-HÉLÈNE**  
900, rue Paul-Lussier  
Sainte-Hélène-de-Bagot

**BMR SUTTON**  
200, rue Principale Sud, Sutton

**UNIAG COOPÉRATIVE  
SAINTE-MARTINE**  
195, rue Sainte-Marie  
Sainte-Martine

**AVANTIS COOPÉRATIVE  
SAINT-NARCISSE-DE-  
BEURIVAGE**  
404, rue Saint-François  
Saint-Narcisse-de-Beaurivage

**COVRIS COOPÉRATIVE  
MASSUEVILLE**  
640, rue St-Pierre, Massueville

**UNIAG COOPÉRATIVE  
SAINT-POLYCARPE**  
68, ch. de la Cité des Jeunes  
St-Polycarpe

**AVANTIS COOPÉRATIVE  
SAINT-JEAN-PORT-JOLI**  
501, route de l'Église  
Saint-Jean-Port-Joli

**AVANTIS COOPÉRATIVE  
ST-FRANÇOIS-DE-LA-  
RIVIÈRE-DU-SUD**  
34, ch. Saint-François Ouest  
St-François-de-la-Rivière-  
du-Sud

**COVRIS COOPÉRATIVE  
PARISVILLE**  
1238, route 265 Nord, Parisville



## Un service d'expert en tout temps

Pour une question technique ou du service après-vente, notre équipe d'experts est là pour vous, et ce, en tout temps!

**450-868-2256** ou [infoservice@agrizone.ca](mailto:infoservice@agrizone.ca)

Avis à nos clients : Il peut arriver que certains articles ne soient pas disponibles dans tous les magasins. Des produits substitués ou équivalents pourront vous être offerts. Lors de la préparation de ce guide, des erreurs ont pu se glisser. Si tel est le cas, la clientèle sera avisée par un avis écrit affiché dans tous les magasins. Il est possible que des produits diffèrent de la photographie, la description écrite prévaut donc.



# PLACEMENT FENAISON PRÉ-SAISON 2022

CONTACTER NOTRE ÉQUIPE POUR LES MEILLEURS CONSEILS

SUCCESSALES	PERSONNE RESOURCE	COORDONNÉES
St-Ephrem St-Georges Lambton St-Sébastien Lac-Mégantic	Denis Cliche	418 957-5259
St-Joseph Ste-Marie St-Gervais	Yves Domey	418 387-2011
St-Narcisse Ste-Agathe St-Agapit St-Pierre-de-l'Île- d'Orléans	Fernard Dubois	418 888-3938
La Malbaie Forestville	Francesca Hallé	418 868-2094
La Durantaye St-François Montmagny Cap St-Ignace	Dominique Marois	418 259-7715
St-Paul-de-Montminy	Christian Nadeau	418 469-2112
St-Jean-Port-Joli La Pocatière St-Pascal	Placide Pelletier	418 856-2277
Rivière-du-Loup	Jocelyn Boucher	418 862-9316
Témiscouata-sur-le-Lac Dégelis Pohénégamook	Normand Robert	418 853-2432